

会 議 録

会 議 の 名 称	令和8年度第1回朝霞地区4市共用火葬場設置検討協議会
開 催 日 時	令和8年4月16日(木) 午前10時10分～午前10時50分
開 催 場 所	和光市役所 3階 庁議室
出 席 者 (朝霞地区4市 共用火葬場設置 検討協議会)	別紙出席名簿のとおり
議 題	(1) 朝霞地区4市共用火葬場基本計画令和7年度末時点検討状況報告書について (2) 事業スケジュールについて (3) その他
会 議 資 料	<ul style="list-style-type: none"> • 次第 • 出席名簿 • 【資料1】朝霞地区4市共用火葬場基本計画令和7年度末時点検討状況報告書 • 【資料2】朝霞地区4市共用火葬場設置事業スケジュール(予定)
そ の 他 の 必 要 事 項	記録方法：要点記録

審議内容(内容、結論等)	
<p>1 開会</p> <p>2 あいさつ (議長 議事進行)</p> <p>3 議題 事務局より、資料を基に議題1について説明が行われた。</p>	<p>進行：事務局長</p>

1 朝霞地区4市共用火葬場設置基本計画令和7年度末時点検討状況報告書について

【質疑】

新座市： 6点ある。

1点目、造成の高さについて、TP+8.195メートルとあるが、TPの意義と高さの根拠は何か。

2点目、人体炉と動物炉の当初の炉数はいくつか。

3点目、葬儀式場の当初の室数はいくつか。

4点目、告別兼収骨室と待合室の当初の室数はいくつか。

5点目、ピロティ設置案（1階に駐車場を設置する案）の上階への移動方法は何か。

6点目、概算事業費における収入見込み額はいくらか。

事務局： 1点目、TPは東京湾の平均海面高のこと。TP+8.195メートルの根拠は、過去の新河岸川氾濫時の浸水高がTP+8.195メートルであったことを踏まえた数値である。

2点目、基本構想時の炉数は、人体炉15基（予備炉1基含む）、動物炉1基である。

3点目、基本構想時の室数は、大式場1室、中式場1室、合計で2室である。

4点目、基本構想時の室数は、告別兼収骨室が7室、待合室が14室、その他待合スペース、である。

5点目、断面構成図上は、スロープと記載しているが、エレベーターも設置される。

6点目、火葬料金と式場使用料等の収入で、概算運営費の8割程度を賄う予定である。なお、概算整備費については各市が負担する。

志木市： 近隣火葬場の使用料金はいくらか。

事務局： 入間東部広域斎場しののめの里は、市内10,000円、市外80,000円、戸田葬祭場（民設民営）は、区民59,600円、区民外80,000円。

【議題1 承認】

2 事業スケジュールについて

事務局より、資料を基に議題2について説明が行われた。

【質疑なし】

【議題2 承認】

3 その他

事務局より、志木地区衛生組合との協議について説明が行われた。

【質疑なし】

【議題3 承認】

4 閉会